



Anobilis

Keramisierte Instrumente
in höchster Qualität

Highest Quality of
Ceramized Instruments

Arbeiten auf höchstem Niveau

Die Materialien sind auf das Sorgfältigste ausgewählt und auf das Feinste im Einklang mit der Fertigung abgestimmt.

Die **Anobilis** Instrumente zeichnen sich zudem, durch Ihre hohe Beständigkeit in Funktion und Lebensdauer, in besonderem Maße aus.

Sie sind chromallergie-frei und dienen insbesondere auch Ihrem Gesundheitsschutz.

Erleben auch Sie die Eleganz in Ihrer besonderen Weise "Arbeiten mit edelster **Anobilis** Qualität in königlicher Art auf höchstem Niveau".

Ich wünsche Ihnen mit unseren **Anobilis** Instrumenten viel Freude und bestes Gelingen Ihrer Arbeit, zum Erhalt unseres höchsten Gutes, dem Leben.

Ihr
Armin Schorer
Gründer und Geschäftsführer

ASANUS Medizintechnik GmbH

Royal work at the highest level

The materials are the most carefully selected and finely tuned in line of the production.

The **Anobilis** instruments are also characterized, by their high stability in operation and service life, in particular.

The instruments are chrome-free, allergy-serve and conduce especially for your public health.

Experience the elegance in its special way "work with finest and precious **Anobilis** instruments in a royal way of the "highest level".

I wish you with our **Anobilis** instruments much joy and success of your best work, to obtain our highest property, the life.

You're sincerely
Armin Schorer
Company founder and CEO

ASANUS Medizintechnik GmbH



Anobilis

Keramisierte Mikroinstrumente
Ceramized Micro Instruments



Blattlänge 10 mm
blade length 10 mm

Mikro Schere, mit Flachgriff micro scissors, with flat handle	gebogen curved	25°	45°	60°	90°	125° Cirkumflex	125° eng narrow Cirkumflex	180° for off pump surgery
--	-------------------	-----	-----	-----	-----	--------------------	----------------------------------	---------------------------------

standard line 165 mm, 6 1/2"	SC0031B	SC0032B	SC0033B	SC0034B	SC0035B	SC0036B	SC0038B	SC0037B
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

long line 200 mm, 8"	SC0173B	SC0174B	SC0175B	SC0176B	SC0177-1B	SC0177B	SC0178B
----------------------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------

Kugelschutz
safety bead tip

mit Kugelschutz für untere Gefäßwand
with safety ball tip for downer vascular wall

165 mm, 6 1/2"	SC0134B	SC0135B	SC0136B	SC0137B	SC0138B	SC0139B	SC0141B
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

200 mm, 8"	SC0214B	SC0215B	SC0216B	SC0217B	SC0218B	SC0219B	SC0211B
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

MICRO SWAN




Blattlänge/ blade length 7mm

Mikro Schere, mit Flachgriff micro scissors with flat handle	gerade straight	gebogen curved	25°	45°	60°	90°	125° narrow DELICATE	125° eng narrow	gerade straight
--	--------------------	-------------------	-----	-----	-----	-----	----------------------------	-----------------------	--------------------

standard line 165 mm, 6 1/2"	SC0004B	SC0005B	SC0006B	SC0007B	SC0008B	SC0009B	SC0010B	SC0089B
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

long line 200 mm, 8"	SC0103B	SC0104B	SC0105B	SC0106B	SC0107B	SC0101B
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

SLIM LINE SWAN






Mikro Schere, mit Rundgriff gebogen 25° 45° 60° 90° 125° 125° 180°
micro scissors, with round handle curved
Cirkumflex eng narrow for off pump
Cirkumflex surgery

kurz short	110 mm, 4 1/4"	SC0091B	SC0092B	SC0093B	SC0094B	SC0095B	SC0096B		
standard line	165 mm, 6"	SC0041B	SC0042B	SC0043B	SC0044B	SC0045B	SC0046B	SC0048B	SC0047B
long line	200 mm, 8"		SC0198B	SC0199B	SC0203B	SC0204B	SC0205B	SC0206B	

Kugelschutz mit Kugelschutz für untere Gefäßwand
safety bead tip with safety ball tip for downer vascular wall

	165 mm, 6 1/2"	SC0144B	SC0145B	SC0146B	SC0147B	SC0148B	SC0149B	SC0151B
	200 mm, 8"	SC0224B	SC0225B	SC0226B	SC0227B	SC0228B	SC0229B	SC0221B


MICRO SWAN



Mikro Schere, mit Rundgriff gebogen 25° 45° 60° 90° 125°
micro scissors with round handle curved
Cirkumflex





standard line	165 mm, 6 1/2"	SC0153B	SC0154B	SC0155B	SC0156B	SC0157B	SC0158B
extra long	200 mm, 10"				SC0156-1B		SC0158-1B

SLIM LINE SWAN







1/4

				
	mit Gegengewicht gerade with counterbalance straight	mit Gegengewicht gebogen with counterbalance curved	ohne Gegengewicht gerade light weight straight	ohne Gegengewicht gerade light weight straight
150 mm, 6"	GFB5315B	GFB5315-1B	GFB5115B	
185 mm, 7 1/4"	GFB5318B	GFB5318-1B	GFB5118B	
210 mm, 8 1/2"	GFB5321B	GFB5321-1B	GFB5121B	GFB5121-1B
230 mm, 9"	GFB5323B	GFB5323-1B	GFB5123B	
250 mm, 10"	GFB5325B	GFB5325-1B	GFB5125B	

RINGTIP

mit Ring
Ø 1,0 x 0,5 mm,
ohne Plateau
with ring
Ø 1,0 x 0,5 mm,
without plateau

1/4

		
	mit Gegengewicht gerade with counterbalance straight	ohne Gegengewicht gerade with counterbalance straight
185 mm, 7 1/4"	GFB5518B	GFB6518B
210 mm, 8 1/2"	GFB5521B	GFB6521B
230 mm, 9"	GFB5523B	GFB6523B
250 mm, 10"	GFB5525B	GFB6525B

DE BAKEY

1/4



				
	mit Gegengewicht gerade with counterbalance straight	mit Gegengewicht gebogen with counterbalance curved	ohne Gegengewicht gerade light weight straight	ohne Gegengewicht gerade light weight straight
150 mm, 6"	GFB6215B	GFB6215-1B	GFB6315B	
180 mm, 7"	GFB6218B	GFB6218-1B	GFB6318B	GFB6618B
210 mm, 8 1/2"	GFB6221B	GFB6221-1B	GFB6321B	GFB6621B
230 mm, 9"	GFB6223B	GFB6223-1B	GFB6323B	
250 mm, 10"	GFB6225B	GFB6225-1B	GFB6325B	
PLATEAU mit feinem Plateau with delicate plateau				


Anobilis

Keramisierte Mikroinstrumente
Ceramed Micro Instruments



Diamond
Dust tip

Streamline
Boxlock



	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	mit Sperre with ratchet	ohne Sperre without ratchet
	MICRO SLIM LINE	MICRO SLIM LINE	SLIM LINE	MEDIUM LINE	MAKRO LINE TIGER		
	∇ 8-0	∇ 7-0>	∇ 5-0>	∇ 4-0>	∇ 2-0>		
150 mm, 6"		NHB5127SB	NHB5125SB			•	
150 mm, 6"		NHB5127B	NHB5125B				•
180 mm, 7"	NHB5148SB	NHB5147SB	NHB5145SB			•	
180 mm, 7"	NHB5148B	NHB5147B	NHB5145B				•
190 mm, 7 1/2"		NHB5357SB		NHB5354SB	NHB5141SB	•	
190 mm, 7 1/2"		NHB5357B		NHB5354B	NHB5141B		•
205 mm, 8"	NHB5158SB	NHB5157SB	NHB5155SB			•	
205 mm, 8"	NHB5158B	NHB5157B	NHB5155B				•
230 mm, 9"	NHB5188B	NHB5187B	NHB5185B		NHB5191B	•	
230 mm, 9"	NHB5188B	NHB5187B	NHB5185B		NHB5191B		•
230 mm, 9" (curved)		NHB5287SB				•	
250 mm, 10"	NHB5198SB	NHB5197SB	NHB5195SB		NHB5194SB	•	
250 mm, 10"	NHB5198B	NHB5197B	NHB5195B		NHB5194B		•

ONIX



$\frac{1}{4}$

gebogen, mit Sperre
curved, with ratchet

∇ 7-0>

300 mm, 12" NHB5201SB



mit Federsperre
with ratchet






1/4					
mit Sperre with ratchet	gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved	gerade straight
	↻ 7-0 >	↻ 7-0 >	↻ 5-0 >	↻ 5-0 >	↻ 4-0 >
185 mm, 7"	MN1346DB	MN1347DB	MN1340DB	MN1341DB	
210 mm, 8 1/4"	MN1348DB	MN1349DB	MN1344DB	MN1345DB	MN1351DB
230 mm, 9"	MN1352DB	MN1353DB	MN1354DB	MN1355DB	

ohne Sperre without ratchet	gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved
	↻ 7-0 >	↻ 7-0 >	↻ 5-0 >	↻ 5-0 >
185 mm, 7"	MN1320DB	MN1330DB	MN1332DB	MN1333DB
210 mm, 8 1/4"	MN1342DB	MN1343DB	MN1334DB	MN1335DB
250 mm, 10"			MN1338DB	MN1339DB

1/4					
ohne Sperre without ratchet	gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved	
	↻ 7-0 >	↻ 7-0 >	↻ 5-0 >	↻ 5-0 >	
150 mm, 6"	MN1300B	MN1310B			
230 mm, 9"	MN1352B	MN1353B	MN1354B	MN1355B	



ohne Sperre without ratchet	gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved	gerade straight
	↻ 6-0 >	↻ 6-0 >	↻ 5-0 >	↻ 5-0 >	↻ 4-0 >
185 mm, 7"	MN1320B	MN1330B	MN1332B	MN1333B	
210 mm, 8 1/4"	MN1342B	MN1343B	MN1334B	MN1335B	MN1351B
250 mm, 10"			MN1338B	MN1339B	

MICRO


					
	25°	45°	60°	90°	125°
130mm, 5"	SC3821B	SC3831B	SC3841B	SC3851B	SC2861B
170mm, 6 1/4"		SC1841B	SC1842B	SC1843B	

MICRO SLIM LINE POTTS



		
	gerade spitz/spitz straight sharp/sharp	gebogen spitz/spitz curved sharp/sharp
110 mm, 4 1/4"	SC0430B	SC0431B

IRISSCHEREN




stumpf/stumpf blunt/blunt		gerade straight		gebogen curved	
		115 mm, 4 ¹ / ₂ "		SC0609B	SC0691B

STEVENS STANDARD




spitz/spitz sharp/sharp		gerade straight		gebogen curved	
		115 mm, 4 ¹ / ₂ "		SC0670B	SC0671B

STEVENS STANDARD




gebogen mit flacher Spitze curved with flat point		120 mm, 4 ³ / ₄ "		SC0650B	
		150 mm, 6"		SC0651B	
		180 mm, 7"		SC0656B	
		200 mm, 8"		SC0658B	

KILNER STANDARD



gebogen, stumpf curved, blunt	
150 mm, 6"	SC0200B

REYNOLDS-JAMESON STANDARD




$\frac{1}{1}$

gebogen, stumpf
curved, blunt

150 mm, 6" **SC0719B**

JAMESON STANDARD

$\frac{1}{2}$



$\frac{1}{1}$

gebogen, stumpf
curved, blunt

150 mm, 6" **SC0720B**

180 mm, 7" **SC0722B**

REYNOLDS STANDARD

$\frac{1}{2}$



$\frac{1}{1}$

gerade
straight

150 mm, 6" **SC2090B**

170 mm, 6 $\frac{3}{4}$ " **SC2092B**

MAYO-STILLE STANDARD

$\frac{1}{2}$



$\frac{1}{1}$


gebogen
curved

150 mm, 6" **SC2091B**


170 mm, 6 $\frac{3}{4}$ " **SC2093B**

MAYO-STILLE STANDARD

$\frac{1}{2}$



MAYO STANDARD



MAYO STANDARD






gebogen, schmal
curved, narrow

165 mm, 6 1/2" **SC2260B**

LEXER STANDARD



stumpf/ stumpf
blunt/ blunt

gerade
straight

gebogen
curved

165 mm, 6 1/2"

SC2240B

SC2241B

MAYO-LEXER STANDARD



	1/4			
gerade sehr feine Branchen straight very delicate shanks				
140 mm, 5 1/2"		SC2280B		
180 mm, 7"			SC2284B	
200 mm, 8"				SC2286B

METZENBAUM-FINO STANDARD



	1/4			
gebogen sehr feine Branchen curved very delicate shanks				
140 mm, 5 1/2"		SC2281B		
180 mm, 7"			SC2285B	
200 mm, 8"				SC2287B

METZENBAUM-FINO STANDARD



gerade
sehr feine Branchen
straight
very delicate shanks

230 mm, 9"	SC2288B		
260 mm, 10"		SC2290B	
280 mm, 11"			SC2292B



METZENBAUM-FINO STANDARD



gebogen
sehr feine Branchen
curved
very delicate shanks



230 mm, 9"	SC2289B		
260 mm, 10"		SC2291B	
280 mm, 11"			SC2293B

METZENBAUM-FINO STANDARD

gerade straight			
145 mm, 5 1/2"	SC2300B		
180 mm, 7"		SC2304B	
200 mm, 8"			SC2306B

METZENBAUM STANDARD

gebogen curved			
145 mm, 5 1/2"	SC2301B		
180 mm, 7"		SC2305B	
200 mm, 8"			SC2307B

METZENBAUM STANDARD





	1/4					
gerade straight	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,8 mm	3,5 mm
155 mm, 6 1/4"	GF0831B	GF0830B	GF0792B			
160 mm, 6 1/4"				GF0740B	GF0850B	GF0882B
200 mm, 8"	GF0829B	GF0840B	GF0760B	GF0794B	GF0860B	GF0884B
240 mm, 9 1/2"	GF0844B		GF0780B	GF0796B	GF0870B	GF0886B
300 mm, 12"	GF0848B		GF0790B	GF0798B	GF0880B	GF0888B
350 mm, 14"				GF0889B	GF0899B	GF0891B

DE BAKEY

	1/4			
gerade straight	2,8 mm	3,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
155 mm, 6 1/4"	GF0872B	GF0799B	GF0851B	GF0750B
200 mm, 8"	GF0874B	GF0800B	GF0852B	GF0770B
240 mm, 9 1/2"	GF0876B	GF0810B	GF0853B	GF0776B
300 mm, 12"	GF0878B	GF0821B	GF0854B	GF0778B

DE BAKEY

	1/4	
gerade straight	2,0 mm	2,7 mm
200 mm, 8"	GF0757	GF0759

COOLEY



1/4

180 mm, 7"	GF0765B
230 mm, 9"	GF0766-1B
320 mm, 13"	GF0767B

RESANO

1/4

175 mm, 7"	GF0825B	
200 mm, 8"		GF0826B

GERALD DE BAKEY






	$\frac{1}{4}$							
POWER TC								
POWER TC								
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$
180 mm, 7"	NH0570B							
205 mm, 8"	NH0580B							
240 mm, 9 1/2"	NH0575B							
265 mm, 10"	NH0576B							
300 mm, 12"	NH0590B							
350 mm, 14"	NH0595B							
400 mm, 16"	NH0596B							

MAYO-HEGAR



	$\frac{1}{4}$				
POWER TC					
POWER TC					
	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{10}$
150 mm, 6"	NH0230B				
150 mm, 6"	NH0230FB ohne Sperre / without ratchet				
150 mm, 6"	NH1200B Stahl / steel				
180 mm, 7"	NH02408				
200 mm, 8"	NH0260B				
230 mm, 9"	NH0265B				
305 mm, 12"	NH0280B				

CRILE-WOOD




	$\frac{1}{4}$			
POWER TC	normal	fein	Standard	
POWER TC	normal	delicate	standard	
	∇ 5/0 - 6/0	∇ 5/0 - 6/0	∇ 4/0 - 6/0	
150mm, 6"	NH0200B	NH0200-1B	NH1180B	


BABY CRILE-WOOD

	$\frac{1}{4}$					
POWER TC						
POWER TC						
	∇ 5/0 - 7/0	∇ 5/0 - 7/0	∇ 5/0 - 7/0	∇ 5/0 - 7/0	∇ 5/0 - 7/0	
150 mm, 6"	NH0328B					
180 mm, 7"	NH0329B					
205 mm, 8"	NH0330B					
230 mm, 9"	NH0332B					
270 mm, 10 $\frac{1}{2}$ "	NH0331B					

MICRO VASCULAR







	$\frac{1}{4}$	
Stahl / Steel		MICRO
Diamond Dust		
	∇ 5/0>	∇ 6-0>
130 mm, 5"		NH6015B
152 mm, 6"	NH6016B	
175 mm, 7"	NH6018B	NH6028B
225 mm, 9"	NH6022B	NH6030B
300 mm, 12"	NH6025B	NH6033B

ELEGANCE




	$\frac{1}{4}$	
Mikro Nadelhalter		TC
micro needle holder		
	∇ 6-0>	
150 mm, 6"	NH6000B	
180 mm, 7"	NH6001B	
205 mm, 8"	NH6002B	
230 mm, 9"	NH6003B	NH6003TCB


EUPHRATE-PASQUE




DE BAKEY
extra fein, extra fine



DE BAKEY
extra fein, extra fine



DE BAKEY
extra fein, extra fine



DE BAKEY
extra fein, extra fine





DE BAKEY Extra Fine Grip Pediatric

1/1

Länge Biegung Maullänge
length bending jaw length

146 mm, 5³/₄" medium 16 mm **GF2167B**


146 mm, 5³/₄" large 21 mm **GF2168B**

146 mm, 5³/₄" extra large 26 mm **GF2169B**

DEBORAH-CASTANEDA

Tangentialklemmen

partial occlusion clamps (continued)
extra fein, extra fine 1,5 mm



DE BAKEY Extra Fine Grip Pediatric

1/1

Länge Biegung Maullänge
length bending jaw length


114 mm, 4¹/₂" short, small 10 mm **GF2170B**

110 mm, 4¹/₂" short, medium 16 mm **GF2171B**

Derra Tangentialklemmen

derra partial occlusion clamps
extra fein, extra fine 1,5 mm





DE BAKEY Extra Fine Grip Pediatric

1/1

Länge length	Biegung bending	Maullänge jaw length	
178 mm, 7"	deep, small	18 mm	GF2179B
178 mm, 7"	deep, medium	20 mm	GF2181B

DE BAKEY

Tangentialklemmen

derra partial occlusion clamps (continued)



DE BAKEY Extra Fine Grip Pediatric

1/1


Länge length	Biegung bending	Maullänge jaw length	
165 mm, 6 1/2"	medium	16 mm	GF2187B
165 mm, 6 1/2"	large	25 mm	GF2188B

DE BAKEY

Tangentialklemmen

partial occlusion clamps (continued)

extra fein, extra fine 1,5 mm






1/1

rund gebogen
round curved

135 mm, 5 1/4" **GF2880B**

COOLEY






200 mm, 8"	GF1460B	GF1470B		
215 mm, 8½"			GF1470-3B	
230 mm, 9"		GF1470-2B		
240 mm, 9½"			GF1461B	GF1471B
245 mm, 9¾"		GF1470-1B		


DE BAKEY BISHOP



210 mm, 8¼"	GF1540B
240 mm, 9½"	GF1541B

LAMBERT-KEY DE BAKEY



	1/1					
	Fig. 1	Fig. 2	Fig 3.	Fig 4.	Fig 5.	
240 mm, 9 1/2"	GF1670B					
250 mm, 10"		GF1671B				
260 mm, 10 1/4"			GF1672B			
265 mm, 10 1/4"				GF1673B		
270 mm, 10 3/4"					GF1660B	

DE BAKEY SATINSKY



1/2

B	
BABY CRILE-WOOD POWER TC Nadelhalter	20
C	
COOLEY Atraumatische Pinzetten gerade	17
COOLEY Gefäßklemmen für Kinderchirurgie	24
CRILE-WOOD POWER TC Nadelhalter	19
D	
DE BAKEY Atraumatische Pinzetten gerade	17
DE BAKEY BISHOP Gefäßklemmen	26
DE BAKEY Extra fine grip pediatric Gefäßklemmen für Kinderchirurgie	22
De BAKEY Gefäßklemmen für Kinderchirurgie Tangentialklemmen	24
DE BAKEY Mikro Pinzette	4
DE BAKEY SATINSKY Gefäßklemmen	27
DEBORAH-CASTANEDA Gefäßklemmen für Kinderchirurgie Tangentialklemmen	23
E	
ELEGANCE Ringnadelhalter	21
EUPHRATE-PASQUE Ringnadelhalter	21
G	
GERALD DE BAKEY Atraumatische Pinzetten	18
I	
IRISSCHEREN Micro Ringgriffscheren	8
J	
JAMESON STANDARD Präparierscheren	10
K	
KILNER STANDARD Chirurgische Scheren	9
L	
LAMBERT-KEY DE BAKEY Gefäßklemmen	26
LELAND-JONES DE BAKEY Atraumatische Gefäßklemmen	25
LEXER STANDARD Präparierscheren	12
M	
MAYO-HEGAR POWER TC Nadelhalter	19
MAYO-LEXER STANDARD Präparierscheren stumpf	12
MAYO STANDARD Präparierscheren	11
MAYO-STILLE STANDARD Präparierschere	10
MAYO-STILLE STANDARD Präparierscheren	10
METZENBAUM-FINO STANDARD Präparierscheren	13, 14
METZENBAUM STANDARD Präparierscheren	15
MICRO Micro Nadelhalter	7
MICRO SLIM LINE POTTS Mikro Ringgriffscheren	8
MICRO SWAN Mikro Schere mit Flachgriff, Kugelschutz	2
MICRO SWAN Mikro Schere mit Flachgriff, long line	2
MICRO SWAN Mikro Schere mit Flachgriff, standard line	2
MICRO SWAN Mikro Schere mit Rundgriff, Kugelschutz	3
MICRO SWAN Mikro Schere mit Rundgriff, kurz	3
MICRO SWAN Mikro Schere mit Rundgriff, long line	3
MICRO SWAN Mikro Schere mit Rundgriff, standard line	3
MICRO VASCULAR POWER TC Nadelhalter	20
O	
ONIX Mikro Nadelhalter Makro Line Tiger	6
ONIX Mikro Nadelhalter Medium Line	6
ONIX Mikro Nadelhalter Micro Slim Line	6
ONIX Mikro Nadelhalter Slim Line	6
P	
PLATEAU Mikro Pinzette mit Gegengewicht	5
PLATEAU Mikro Pinzette ohne Gegengewicht	5
R	
RESANO Atraumatische Pinzetten	18
REYNOLDS-JAMESON STANDARD Chirurgische Scheren	9
REYNOLDS STANDARD Präparierscheren	10
RINGTIP Mikro Pinzette mit Ring mit Gegengewicht	4
RINGTIP Mikro Pinzette mit Ring ohne Gegengewicht	4
S	
SLIM LINE SWAN Mikro Schere mit Flachgriff, long line	2
SLIM LINE SWAN Mikro Schere mit Flachgriff, standard line	2
SLIM LINE SWAN Mikro Schere mit Rundgriff, extra long	3
SLIM LINE SWAN Mikro Schere mit Rundgriff, standard line	3
STEVENS STANDARD Chirurgische Scheren spitz	9
STEVENS STANDARD Chirurgische Scheren stumpf	9
T	
TÖNNIS-ADSON Präparierscheren Gefäßscheren	16
TÖNNIS-ADSON STANDARD Präparierscheren Gefäßscheren	16

B	
BABY CRILE-WOOD POWER TC needle holder	20
C	
COOLEY atraumatic forceps straight	17
COOLEY neonatal micro vessel clamps	24
CRILE-WOOD POWER TC needle holder	19
D	
DE BAKEY atraumatic forceps	17
DE BAKEY BISHOP vascular clamps	26
DE BAKEY extra fine grip pediatric neonatal micro vessel clamps	22
DE BAKEY micro forceps light weight	4
DE BAKEY micro forceps with counterbalance	4
DE BAKEY neonatal micro vessel clamps partial occlusion clamps	24
DE BAKEY SATINSKY vascular clamps	27
DEBORAH-CASTENADA neonatal micro vessel clamps partial occlusion clamps	23
E	
ELEGANCE ringneedle holder	21
EUPHRATE-PASQUE ringneedle holder	21
I	
IRISSCHEREN micro ringhandle scissors	8
J	
JAMESON STANDARD dissecting scissors	10
K	
KILNER STANDARD surgical scissors	9
L	
LAMBERT-KEY DE BAKEY vascular clamps	26
LELAND-JONES DE BAKEY atraumatic vascular clamps	25
LEXER STANDARD dissecting scissors	12
M	
MAYO-HEGAR POWER TC needle holder	19
MAYO-LEXER STANDARD dissecting scissors	12
MAYO STANDARD dissecting scissors	11
MAYO-STILLE STANDARD dissecting scissors	10
METZENBAUM-FINO STANDARD dissecting scissors	13,14
METZENBAUM STANDARD dissecting scissors	15
MICRO micro needle holder	7
MICRO SLIM LINE POTTS micro ringhandle scissors	8
MICRO SWAN micro scissors with flat handle long line	2
MICRO SWAN micro scissors with flat handle safety bead tip	2
MICRO SWAN micro scissors with flat handle standard line	2
MICRO SWAN micro scissors with round handle, long line	3
MICRO SWAN micro scissors with round handle, safety bead tip	3
MICRO SWAN micro scissors with round handle, short	3
MICRO SWAN micro scissors with round handle, standard line	3
MICRO VASCULAR POWER TC needle holder	20
O	
ONIX micro needle Holder Makro Line Tiger	6
ONIX micro needle Holder Medium Line	6
ONIX micro needle Holder Micro Slim Line	6
ONIX micro needle Holder Slim Line	6
P	
PLATEAU Micro Forceps light weight	5
PLATEAU Micro Forceps with counterbalance	5
R	
REYNOLDS-JAMESON STANDARD surgical scissors	9
REYNOLDS STANDARD dissecting scissors	10
RINGTIP micro forceps with ring light weight	4
RINGTIP micro forceps with ring with counterbalance	4
S	
SLIM LINE SWAN Micro scissors with flat handle; long line	2
SLIM LINE SWAN Micro scissors with flat handle; standard line	2
SLIM LINE SWAN Micro scissors with round handle; extra long	3
SLIM LINE SWAN Micro scissors with round handle; standard line	3
STEVENS STANDARD surgical scissors blunt	9
STEVENS STANDARD surgical scissors sharp	9
T	
TÖNNIS-ADSON dissecting scissors cardio vascular scissors	16
TÖNNIS-ADSON STANDARD dissecting scissors cardio vascular scissors	16

G									
GF0740B	17	GF1319B	25	MN1339B	7	NHB5195SB	6	SC0216B	2
GF0750B	17	GF1320B	25	MN1339DB	7	NHB5197B	6	SC0217B	2
GF0757	17	GF1330B	25	MN1340DB	7	NHB5197SB	6	SC0218B	2
GF0759	17	GF1460B	26	MN1341DB	7	NHB5198B	6	SC0219B	2
GF0760B	17	GF1461B	26	MN1342B	7	NHB5198SB	6	SC0221B	3
GF0765B	18	GF1470-1B	26	MN1342DB	7	NHB5201SB	6	SC0224B	3
GF0766-1B	18	GF1470-2B	26	MN1343B	7	NHB5287SB	6	SC0225B	3
GF0767B	18	GF1470-3B	26	MN1343DB	7	NHB5354B	6	SC0226B	3
GF0770B	17	GF1470B	26	MN1344DB	7	NHB5354SB	6	SC0227B	3
GF0776B	17	GF1471B	26	MN1345DB	7	NHB5357B	6	SC0228B	3
GF0778B	17	GF1540B	26	MN1346DB	7	NHB5357SB	6	SC0229B	3
GF0780B	17	GF1541B	26	MN1347DB	7			SC0430B	8
GF0790B	17	GF1660B	27	MN1348DB	7	S		SC0431B	8
GF0792B	17	GF1670B	27	MN1349DB	7	SC0004B	2	SC0609B	9
GF0794B	17	GF1671B	27	MN1351B	7	SC0005B	2	SC0650B	9
GF0796B	17	GF1672B	27	MN1351DB	7	SC0006B	2	SC0651B	9
GF0798B	17	GF1673B	27	MN1352B	7	SC0007B	2	SC0656B	9
GF0799B	17	GF2167B	23	MN1352DB	7	SC0008B	2	SC0658B	9
GF0800B	17	GF2168B	23	MN1353B	7	SC0009B	2	SC0670B	9
GF0810B	17	GF2169B	23	MN1353DB	7	SC0010B	2	SC0671B	9
GF0821B	17	GF2170B	23	MN1354B	7	SC0031B	2	SC0691B	9
GF0825B	18	GF2171B	23	MN1354DB	7	SC0032B	2	SC0719B	10
GF0826B	18	GF2179B	24	MN1355B	7	SC0033B	2	SC0720B	10
GF0829B	17	GF2181B	24	MN1355DB	7	SC0034B	2	SC0722B	10
GF0830B	17	GF2187B	24			SC0037B	2	SC1150B	16
GF0831B	17	GF2188B	24	N		SC0038B	2	SC1841B	8
GF0840B	17	GF2880B	24	NH0200-1B	20	SC0041B	3	SC1842B	8
GF0844B	17	GF5115B	4	NH0200B	20	SC0042B	3	SC1843B	8
GF0848B	17	GF5118B	4	NH0230B	19	SC0043B	3	SC1930B	11
GF0848B	17	GF5121-1B	4	NH0230FB	19	SC0044B	3	SC1932B	11
GF0850B	17	GF5121B	4	NH0260B	19	SC0045B	3	SC1934B	11
GF0851B	17	GF5123B	4	NH0265B	19	SC0046B	3	SC1940B	11
GF0852B	17	GF5125B	4	NH0280B	19	SC0047B	3	SC1942B	11
GF0853B	17	GF5315-1B	4	NH0328B	20	SC0048B	3	SC1943B	11
GF0854B	17	GF5315B	4	NH0329B	20	SC0089B	2	SC1944B	11
GF0860B	17	GF5318-1B	4	NH0330B	20	SC0091B	3	SC2090B	10
GF0870B	17	GF5318B	4	NH0331B	20	SC0092B	3	SC2091B	10
GF0872B	17	GF5321-1B	4	NH0332B	20	SC0093B	3	SC2092B	10
GF0874B	17	GF5321B	4	NH0570B	19	SC0094B	3	SC2093B	10
GF0876B	17	GF5323-1B	4	NH0575B	19	SC0095B	3	SC2240B	12
GF0878B	17	GF5323B	4	NH0576B	19	SC0096B	3	SC2241B	12
GF0880B	17	GF5325-1B	4	NH0580B	19	SC0101B	2	SC2260B	12
GF0882B	17	GF5325B	4	NH0590B	19	SC0103B	2	SC2280B	13
GF0884B	17	GF5518B	4	NH0595B	19	SC0104B	2	SC2281B	13
GF0886B	17	GF5521B	4	NH0596B	19	SC0105B	2	SC2284B	13
GF0888B	17	GF5523B	4	NH1180B	20	SC0106B	2	SC2285B	13
GF0889B	17	GF5525B	4	NH1200B	19	SC0107B	2	SC2286B	13
GF0891B	17	GF6215-1B	5	NH2040B	19	SC0134B	2	SC2287B	13
GF0899B	17	GF6215B	5	NH6000B	21	SC0135B	2	SC2288B	14
GF1024GB	22	GF6218-1B	5	NH6001B	21	SC0136B	2	SC2289B	14
GF1024SB	22	GF6218B	5	NH6002B	21	SC0137B	2	SC2290B	14
GF1026GB	22	GF6221-1B	5	NH6003B	21	SC0138B	2	SC2291B	14
GF1026SB	22	GF6221B	5	NH6003TCB	21	SC0139B	2	SC2292B	14
GF1028GB	22	GF6223-1B	5	NH6015B	21	SC0141B	2	SC2293B	14
GF1028SB	22	GF6223B	5	NH6016B	21	SC0144B	3	SC2300B	15
GF1029GB	22	GF6225-1B	5	NH6018B	21	SC0145B	3	SC2301B	15
GF1029SB	22	GF6225B	5	NH6022B	21	SC0146B	3	SC2304B	15
GF1031GB	22	GF6315B	5	NH6025B	21	SC0147B	3	SC2305B	15
GF1031SB	22	GF6318B	5	NH6028B	21	SC0148B	3	SC2306B	15
GF1032GB	22	GF6321B	5	NH6030B	21	SC0149B	3	SC2307B	15
GF1032SB	22	GF6323B	5	NH6033B	21	SC0151B	3	SC2520B	16
GF1033GB	22	GF6325B	5	NHB5125B	6	SC0153B	3	SC2530B	16
GF1033SB	22	GF6518B	4	NHB5125SB	6	SC0154B	3	SC2861B	8
GF1034GB	22	GF6521B	4	NHB5127B	6	SC0155B	3	SC3821B	8
GF1034SB	22	GF6523B	4	NHB5127SB	6	SC0156-1B	3	SC3831B	8
GF1035GB	22	GF6525B	4	NHB5141B	6	SC0156B	3	SC3841B	8
GF1035SB	22	GF6618B	5	NHB5141SB	6	SC0157B	3	SC3851B	8
GF1036GB	22	GF6621B	5	NHB5145B	6	SC0158-1B	3		
GF1036SB	22			NHB5145SB	6	SC0158B	3		
GF1037GB	22	M		NHB5147B	6	SC0173B	2		
GF1037SB	22	MN1300B	7	NHB5147SB	6	SC0174B	2		
GF1038GB	22	MN1310B	7	NHB5148B	6	SC0175B	2		
GF1038SB	22	MN1320B	7	NHB5148SB	6	SC0176B	2		
GF1039GB	22	MN1320DB	7	NHB5155B	6	SC0177-1B	2		
GF1039SB	22	MN1330B	7	NHB5155SB	6	SC0177B	2		
GF1054GB	22	MN1330DB	7	NHB5157B	6	SC0178B	2		
GF1054SB	22	MN1332B	7	NHB5157SB	6	SC0198B	3		
GF1055GB	22	MN1332DB	7	NHB5158B	6	SC0199B	3		
GF1055SB	22	MN1333B	7	NHB5158SB	6	SC0200B	9		
GF1056GB	22	MN1333DB	7	NHB5185B	6	SC0203B	3		
GF1056SB	22	MN1334B	7	NHB5187B	6	SC0204B	3		
GF1057GB	22	MN1334DB	7	NHB5188B	6	SC0205B	3		
GF1057SB	22	MN1335B	7	NHB5191B	6	SC0206B	3		
GF1058GB	22	MN1335DB	7	NHB5194B	6	SC0211B	2		
GF1058SB	22	MN1338B	7	NHB5194SB	6	SC0214B	2		
GF1300B	25	MN1338DB	7	NHB5195B	6	SC0215B	2		



ASANUS Medizintechnik GmbH
take off Gewerbepark 2
78579 Neuhausen ob Eck
Germany (Kreis Tuttlingen)
Tel. +49 7467 - 94 74-0
Fax +49 7467 - 94 74-50
info@asanus.de
www.asanus.de

Artikelnummer/item number: *FLIL01
revision 2.1

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur
Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck,
auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme
der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.

All rights reserved. Technical alterations are possible. This leaflet may be used
for no other purposes than offering, buying and selling of our products. No part
may be copied or reproduced in any form. In the case of misuse we retain the
rights to recall our catalogues and pricelists and to take legal actions.